



203112050004

报告编号: 2022-YP0701

喀什易捷环境检测有限公司

检测报告

样 品 类 别:	生活饮用水
检 测 类 别:	委托检测
送/受检单位:	岳普湖县供排水公司
取 样 地 点:	岳普湖县供排水公司水厂
报告发送日期:	2022 年 07 月 28 日



喀什易捷环境检测有限公司

检测报告

KSYJ/JSJL-025-2019 A/0

委托单位	岳普湖县供排水公司		
检测类别	委托检测	采(送)样日期	2022.07.18
样品数量	1个	检测日期	2022.07.18~07.27
样品量	10L	送样人员	李新生
样品编号	2022-YP0701		
检测项目	浑浊度、pH值、总硬度、铜、锌、三氯甲烷、四氯化碳、 总α放射性、总β放射性等42项指标（详见第3页）		
主要检测设备	1、可见分光光度计 2、酸度计 3、电热恒温培养箱 4、浊度仪 5、电子天平 6、原子荧光光度计 7、紫外分光光度计 8、电导率仪 9、气相色谱仪 10、α,β二路低本底测量仪 11、离子色谱仪 12、原子吸收分光光度计 13、电热恒温鼓风干燥箱 14、电热恒温水浴锅		
结果评价	根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006，所检测的项目均符合标准。		

制表：比力克孜

审：[Signature]

批准（授权签字）：[Signature]

喀什易捷环境检测有限公司

检测报告



KSYJ/JSJL-026-2019 A/0

采样地点：岳普湖县供排水公司水厂

样品名称		出厂水		样品状态	无色透明液体
检测日期		2022.07.18~07.27		样品编号	2022-YP0701
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006			
检 测 结 果					
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法	
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 (GB/T5750.12-2006) 中的2.3 酶底物法	
2	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 (GB/T5750.12-2006) 中的3.1 多管发酵法	
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 (GB/T5750.12-2006) 中的4.3 酶底物法	
4	菌落总数 (CFU/ml)	12	≤100	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 (GB/T5750.12-2006) 中的1.1 平皿计数法	
5	砷(mg/L)	<0.001	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006) 中的6.1 氢化物原子荧光法	
6	镉(mg/L)	<0.0005	≤0.005	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006) 中的9.1 无火焰原子吸收分光光度法	
7	铬（六价） mg/L	<0.004	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006) 中的10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	
8	铅(mg/L)	<0.0025	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006) 中的11.1 无火焰原子吸收分光光度法	
9	汞(mg/L)	<0.0001	≤0.001	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006) 中的8.1 原子荧光法	
10	硒(mg/L)	<0.0004	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006) 中的7.1 氢化物原子荧光法	
11	氰化物(mg/L)	<0.002	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2006) 中的4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法	
12	氟化物(mg/L)	0.5	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2006) 中的3.1 离子选择电极法	
13	硝酸盐（以N计） (mg/L)	0.35	≤10 地下水源限制时为≤20	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2006) 中的5.2 紫外分光光度法	
14	三氯甲烷(mg/L)	<0.0002	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 (GB/T5750.8-2006) 中的1.2 毛细管柱气相色谱法	

喀什易捷环境检测有限公司

检测报告(续页)

KSYJ/JSJL-026-2019 A/0

采样地点：岳普湖县供排水公司水厂

样品名称		出厂水		样品状态	无色透明液体
检测日期		2022.07.18~07.27		样品编号	2022-YP0701
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006			
检 测 结 果					
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法	
15	四氯化碳(mg/L)	<0.0001	≤0.002	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 (GB/T5750.8-2006)中的1.2 毛细管柱气相色谱法	
16	色度（度）	5	≤15	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2006)中的1.1 铂-钴标准比色法	
17	浑浊度（NTU）	0.7	≤1水源与净水技术 条件限制时为≤3	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2006)中的2.1 散射法-----福尔马肼标准	
18	臭和味	无	不得有异味、异臭	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2006)中的3.1 嗅气和尝味法	
19	肉眼可见物	无	不得含有	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2006)中的4.1 直接观察法	
20	pH值	7.67	不小于6.5 且不大于8.5	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2006)中的5.1 玻璃电极法	
21	铝(mg/L)	<0.008	≤0.2	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006)中的1.1 铬天青S分光光度法	
22	铁(mg/L)	0.15	≤0.3	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006)中的2.2 二氮杂菲分光光度法	
23	锰(mg/L)	<0.05	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006)中的3.2 过硫酸铵分光光度法	
24	铜(mg/L)	<0.2	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006)中的4.2 火焰原子吸收分光光度法	
25	锌(mg/L)	<0.05	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 (GB/T5750.6-2006)中的5.1 原子吸收分光光度法	
26	氯化物(mg/L)	182.9	≤250	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2006)中的2.1 硝酸银容量法	
27	硫酸盐(mg/L)	248	≤250	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2006)中的1.3 铬酸钡分光光度法	
28	溶解性总固体 (mg/L)	697	≤1000	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2006)中的8.1 称量法	

喀什易捷环境检测有限公司

检测报告(续页)



KSYJ/JSJL-026-2019 A/0

采样地点：岳普湖县供排水公司水厂

样品名称		出厂水		样品状态	无色透明液体
检测日期		2022. 07. 18~07. 27		样品编号	2022-YP0701
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006			
检 测 结 果					
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法	
29	总硬度(mg/L)	186. 6	≤450	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T5750. 4-2006) 中的7. 1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	
30	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	<0. 025	≤0. 3	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T5750. 4-2006) 中的10. 2 二氮杂菲萃取分光光度法	
31	挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)	<0. 002	≤0. 002	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T5750. 4-2006) 中的9. 1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	
32	氨氮(mg/L)	0. 06	≤0. 5	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T5750. 5-2006) 中的9. 1 纳氏试剂分光光度法	
33	耗氧量(mg/L)	0. 48	≤3水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为≤5	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T5750. 7-2006) 中的1. 1 酸性高锰酸钾滴定法	
34	碘化物(mg/L)	<0. 025	≤0. 08	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T5750. 5-2006) 中的11. 3 高浓度碘化物容量法	
35	硫化物(mg/L)	<0. 02	≤0. 02	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T5750. 5-2006中的6. 1 N, N-二乙基对苯二胺分光光度法	
36	总 α 放射性 (Bq/L)	0. 1348	≤0. 5	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》(GB/T5750. 13-2006) 中的1. 1低本底总 α 检测法	
37	总 β 放射性 (Bq/L)	0. 3037	≤1	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》(GB/T5750. 13-2006) 中的2. 1 薄样法	
38	钠(mg/L)	78. 4	≤200	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T5750. 6-2006) 中的22. 1 火焰原子吸收分光光度法	
39	钾(mg/L)	48. 2	/	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T5750. 6-2006) 中的22. 1 火焰原子吸收分光光度法	
40	亚硝酸盐氮(mg/L)	<0. 001	≤0. 2	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T5750. 6-2006) 中的10. 1 重氮偶合分光光度法	
41	磷酸盐(mg/L)	<0. 1	/	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T5750. 6-2006) 中的7. 1 磷钼蓝分光光度法	
42	二氧化氯(mg/L)	0. 38	出厂水中余量≥0. 1, 管网末梢水中余量≥0. 02	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T5750. 11-2006) 中的4. 4 现场测定法	

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，客户正本，副本存档。
- 3、本报告经签字盖CMA章、附页加盖检验检测专用章、骑缝章后生效。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市库办玉吉米力克社区3组223室

邮编：844000

电话：（0998）2581809 18909982890

传真：（0998）2581809